


Instandstellung von Belagsaufbrüchen

(Anhang II)

1. Provisorische Instandstellung des Belages, Ausführung durch Bauherrschaft

1. Provisorische Instandstellung des Belages
 Ausführung durch Unternehmer


Grabenquerschnitt in Gemeindestrassen
 Grabarbeiten SN 640 535 c



W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern W' < 0.50 m ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern

2. Definitive Instandstellung des Belags Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt durch Gemeinde



W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern W' < 0.50 m ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern

Einbaustärken		
Einbaubereich	durch Bauherrschaft	später durch Bauverwaltung
Trottoirbereich (keine Überfahrt)	10 cm ACT 16 N	3 cm AC 8 N
Gemeindestrassen 1. Klasse	17 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S
Gemeindestrassen 2. Klasse	17 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S
Gemeindestrassen 3. Klasse	13 cm ACT 22 N	4 cm AC 11S

2. Tarife für Instandstellung von Belagsaufbrüchen (exkl. MWST.)

Beläge AC		Preise in CHF pro m², inkl. Voranstrich und Fräsarbeiten				
		unter 10 m ²	10 - 20 m ²	20 - 100 m ²	100 - 200 m ²	über 200 m ²
Ausmass						
Belagsstärke	3 cm	237.00	198.00	129.00	106.00	92.00
Belagsstärke	4 cm	289.00	236.00	149.00	125.00	108.00

Tragschicht und prov. Instandstellung nach effektivem Aufwand

Randabschlüsse	Preise in CHF pro lm, inkl. Aushub und Abfuhr			
	ohne Belag anschneiden		mit Belag anschneiden	
Steine	mit vorhandenen Steinen	mit Lieferung der Steine	mit vorhandenen Steinen	mit Lieferung der Steine
Stellsteine 12/15/25	225.00	375.00	260.00	406.00
Bord-, Bund-, Wassersteine, 2-reihig	143.00	184.00	179.00	219.00
Bundsteine, einreihig	99.00	119.00	125.00	145.00